Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Général Maths + SVT, veuillez visiter :
bac-maths-svt.fr/annales-sujets-et-corriges

# BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

**SESSION 2026**

# MATHÉMATIQUES

# ÉPREUVE ANTICIPÉE

**Pour les candidats SANS** ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée de l'épreuve **: 2 heures -** Coefficient : **2**

***L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.***

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.

**Vous traiterez les deux parties du sujet dans leur intégralité.**

**Répartition des points**

| | |
|---|---|
| Première partie | 6 points |
| Deuxième partie | 14 points |

## PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 points)

**Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reporter son numéro sur la copie et indiquer la réponse.**
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

### Question 1

On considère $A = 4 - 2 \times \frac{1}{3}$ . On a :

**a.** $A = \frac{2}{3}$ **b.** $A = \frac{10}{3}$ **c.** $A = \frac{4}{3}$ **d.** $A = \frac{11}{3}$

### Question 2

On considère $B = 2 \times 5^2 + 3$. On a :

**a.** $B = 103$ **b.** $B = 53$ **c.** $B = 97$ **d.** $B = 23$

### Question 3

25 % de 250 est égal à :

**a.** 62,5 **b.** 125 **c.** 50 **d.** 225

### Question 4


Un article coûtant 300 € subit une baisse de 15 %. Pour obtenir le prix de cet article après la baisse, il faut faire le calcul :

**a.** $300 - 0{,}15$ **b.** $300 \times 0{,}85$

**c.** $300 \times 1{,}15$ **d.** $300 \times 0{,}15$

### Question 5

Dans un repère du plan, on a représenté la droite (AB).
L'équation réduite de la droite (AB) est :




**a.** $y = 4x + 2$ **b.** $y = -2x + 2$

**c.** $y = 2x + 4$ **d.** $y = -0{,}5x + 2$

### Question 6

La valeur de l'expression $2x^2 - 3x - 4$ pour $x = -1$ est :

**a.** $-9$ **b.** $-3$ **c.** $-5$ **d.** $1$


**Question 7**

L'expression $(x-4)^2$ est égale à :

**a.** $x^2-8x+16$ **b.** $x^2+8x+16$
**c.** $x^2-8x-16$ **d.** $x^2+8x-16$

**Question 8**

Voici la courbe représentative d'une fonction $f$ définie sur $[-6\,;5]$.




L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 3$ est :

**a.** $\mathcal{S} = [-6\,;-5] \cup [-2\,;5]$

**b.** $\mathcal{S} = \{-5\,;-2\}$

**c.** $\mathcal{S} = [-5\,;-2]$

**d.** $\mathcal{S} = \{-3\}$

**Question 9**

L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $(2x+4)(-3x-9)=0$ est :

**a.** $\mathcal{S} = \{-5\}$ **b.** $\mathcal{S} = \{-4\,;9\}$ **c.** $\mathcal{S} = \{-2\,;3\}$ **d.** $\mathcal{S} = \{-3\,;\ -2\}$


**Question 10**

Soit la formule $F = G \times \frac{m_1 \times m_2}{R^2}$. On a :

**a.** $m_1 = \frac{F \times G}{R^2 \times m_2}$ **b.** $m_1 = \frac{F \times R^2}{G \times m_2}$

**c.** $m_1 = \sqrt{\frac{G \times R^2}{F \times m_2}}$ **d.** $m_1 = F \times R^2 \times G \times m_2$

Pour les questions 11 et 12, $A$ et $B$ sont deux événements et on considère l'arbre pondéré suivant :




**Question 11**

On a :

**a.** $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}3$ **b.** $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}48$

**c.** $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}8$ **d.** $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}6$

**Question 12**

On a :

**a.** $P_{A}(\overline{B}) = 0{,}3$ **b.** $P_{A}(\overline{B}) = 0{,}2$

**c.** $P_{A}(\overline{B}) = 0{,}14$ **d.** $P_{A}(\overline{B}) = 0{,}7$

## DEUXIÈME PARTIE (14 points)

### Exercice 1 (5 points)

Une compagnie aérienne mène une enquête de satisfaction auprès de ses clients.
Les deux questions posées lors de cette enquête sont les suivantes :
« Avez-vous acheté votre billet d'avion en agence de voyage ou par internet ? » ;
« Êtes-vous satisfait des services proposés par notre compagnie ? ».

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

| | Billet acheté par internet | Billet acheté en agence | Total |
|---|---|---|---|
| Satisfait | 720 | 180 | 900 |
| Pas satisfait | 80 | 20 | 100 |
| Total | 800 | 200 | 1 000 |

On choisit au hasard un client ayant répondu aux deux questions.
On considère les deux événements suivants :

$S$ : « Le client est satisfait » ;

$I$ : « Le client a acheté son billet par internet ».

1. Calculer la probabilité qu'un client soit satisfait.
2. Calculer la probabilité de l'événement $S \cap I$.
   Interpréter le résultat à l'aide d'une phrase.
3. Calculer $P_S(I)$.
4. Les deux événements $I$ et $S$ sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.
5. Le service marketing de la compagnie aérienne affirme que 90 % des clients qui ont acheté leur billet en agence sont satisfaits. Est-ce le cas ? Justifier la réponse.

### Exercice 2 (4 points)

Soit la fonction $f$ définie et dérivable sur $[0\,;10]$ par : $f(x) = -x^3 + 4{,}5\,x^2 - 6x + 2$.


1. Calculer l'expression de la dérivée $f'$ en fonction de $x$.
2. Vérifier que, pour $x$ appartenant à $[0\,;\,10]$, $f'(x) = (3x-6)(1-x)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ pour $x$ appartenant à $[0\,;10]$.
4. En déduire les variations de $f$ sur $[0\,;10]$.
   Les valeurs des éventuels maximums et minimums ne sont pas demandées.

**Exercice 3 (5 points)**

En 2025, dans une ville, le club de basketball comptait 900 adhérents. On estime que chaque année, le club perd 10 adhérents.
On note $B_n$ le nombre d'adhérents au club de basket l'année $2025 + n$.

1. Calculer $B_1$ et interpréter le résultat.
2. Exprimer $B_n$ en fonction de $n$.
3. Justifier que le club aura perdu plus de 10 % de ses adhérents entre 2025 et 2035.

Dans cette même ville en 2025, le club de handball comptait 200 adhérents.
Pour les années suivantes, on estime que le nombre d'adhérents au club de handball peut être représenté par le graphique suivant :




4. Par lecture graphique, estimer, avec la précision permise par le graphique, le nombre d'adhérents au club de handball en 2028.
5. On modélise le nombre d'adhérents au club de handball l'année $2025 + n$ par $H_n$ et on admet que, pour tout entier naturel $n$, $H_{n+1} = 1{,}2 \times H_n$. Quelle est la nature de la suite $(H_n)$ ? Préciser son premier terme et sa raison.
6. À partir de quelle année le nombre d'adhérents au club de handball sera supérieur au nombre d'adhérents au club de basketball ? Justifier la réponse.

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.